

Capitolele 7,8 si 9

Accesorii pentru sudare si protectia sudorului



Accesorii pentru sudare

Clestii port-electrod de tip CAIMAN, SEGURA si TWIST - fac parte din noua gama de produse WEDLINE - sunt din alama, complet izolati, conform EN 60974-11. Sunt rezistenti la caldura, uleiuri si la impact. Usori, sunt recomandati la folosirea electrozilor cu diam. 1,6-6 mm. Sunt construiti in 2 variante: prindere cu parghie si cu surub.

Clemele de masa de tip HIPPO, CROCODILE - gama WEDLINE - sunt construite din tabla zincata sau alama si au o buna prindere atat pe suprafete plane cat si rotunde. Clema de masa de tip DRAGON este cu prindere cu surub si este din alama. Toate sunt construite conform BS 638-5.



Clesti port-electrod hobby

Tip	COD	Ciclul de lucru	Ø max. electrod	Sect. cablu
HOBBY 200	W000010575	200 A-35%	3,2 mm	25 mm ²
CAIMY 200	W000010576	200 A-35%	3,2 mm	25 mm ²

Consultati www.weldline-alw.com

Clesti port-electrod cu parghie - CAIMAN



Tip	COD	Ciclul de lucru	Ø max. electrod	Sect. cablu
CAIMAN 200	W000010567	200 A-35%	4 mm	50 mm ²
CAIMAN 400	W000010568	300 A-35%	5 mm	70 mm ²
CAIMAN 600	W000010569	400 A-35%	6 mm	70 mm ²

Consultati www.weldline-alw.com

Clesti port-electrod cu parghie - SEGURA



Tip	COD	Ciclul de lucru	Ø max. electrod	Sect. cablu
SEGURA 300	W000010570	300 A-35%	4 mm	35 mm ²
SEGURA 400	W000010571	300 A-35%	5 mm	50 mm ²
SEGURA 600	W000010572	400 A-35%	6 mm	70 mm ²

Consultati www.weldline-alw.com


Clesti port-electrod cu surub - TWIST



Tip	COD	Ciclul de lucru	Ø max. electrod	Sect. cablu
TWIST 200	W000010565	200 A-35%	3,2 mm	50 mm ²
TWIST 300	W000010566	300 A-35%	5 mm	70 mm ²

Consultati www.weldline-alw.com

Clesti port-electrod si cleme de masa pentru sudare - Weldline



Cleme de masa - HIPPO



Tip	COD	Ciclul de lucru	Sect. cablu
HIPPO 200	W000010579	200 A-35%	25 mm ² max.
HIPPO 400	W000010580	400 A-35%	70 mm ² max.
HIPPO 650	W000010597	600 A-35%	70 mm ² max.

Consultati www.weldline-alw.com

Cleme de masa - CROCODILE



Tip	COD	Ciclul de lucru	Sect. cablu
CROCODILE 300	W000010577	300 A-35%	50 mm ² max.
CROCODILE 600	W000010577	600 A-35%	95 mm ² max.

Consultati www.weldline-alw.com

Cleme de masa cu surub - DRAGON



Tip	COD	Ciclul de lucru	Sect. cablu
DRAGON 600	W000010582	600 A-35%	95 mm ² max.

Consultati www.weldline-alw.com

Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
HOBBY 200	W000010575		A 10
CAIMY 200	W000010576		A 10
CAIMAN 200	W000010567		A 5
CAIMAN 400	W000010568		A 5
CAIMAN 600	W000010569		A 5
SEGURA 300	W000010570		A 5
SEGURA 400	W000010571		A 5
SEGURA 600	W000010572		A 5
TWIST 200	W000010565		A 5
TWIST 300	W000010566		A 5
HIPPO 200	W000010579		A 10
HIPPO 400	W000010580		A 10
HIPPO 600	W000010597		A 10
CROCODILE 300	W000010577		A 10
CROCODILE 600	W000010578		A 10
DRAGON 600	W000010582		A 5

Accesorii pentru sudare

Cablurile de sudare din gama WELDLINE sunt unipolare. Cablurile secundare sunt cabluri cu un singur toron de cupru conectat fie sursa si clestele port electrod fie sursa si clema de masa. Indicatia curentului maxim acceptata va fi conforma cu IEC recomandarea 287. Pentru mai mult de 10 m lungime a cablului este necesar sa creasca sectiunea. Doua standarde europene reglementeaza executia cablurilor de sudare: H 01 N2-E pentru cablurile din cupru neflexibile si H 01 N2-D pentru cablurile flexibile. Cuplele sunt din alama si au protectie din materiale elastice foarte bune izolatoare.

Cabluri pentru sudare - gama WELDLINE



Tip	COD	Intensitate curent	Sect. cablu
Cablu 16	W000260272	125 A	16 mm ²
Cablu 25	W000260273	160 A	25 mm ²
Cablu 35	W000260271	200 A	35 mm ²
Cablu 50	W000260270	240 A	50 mm ²
Cablu 70	W000260269	310 A	70 mm ²
Cablu 95	W000260268	370 A	95 mm ²

Consultati www.weldline-alw.com

Conector mobil - gama WELDLINE



Tip	COD	Curent	Sect. cablu
Conector tata 10-25	W000010559	250 A -35%	25 mm ²
Conector tata 35-50	W000010560	400 A -35%	50 mm ²
Conector tata 70-95	W000010561	600 A -35%	95 mm ²
Conector mama 10-25	W000010562	250 A -35%	25 mm ²
Conector mama 35-50	W000010563	400 A -35%	50 mm ²
Conector mama 70-95	W000010564	600 A -35%	95 mm ²

Consultati www.weldline-alw.com



Cabluri pentru sudare si conectori



Cupla fixa DINFIX PF



Tip	COD	Sect. cablu
PF 25	1115050	25 mm ²
PF 50	1115051	50 mm ²
PF 70	1115052	70 mm ²

Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
Cablu 16*	W000260272	A	10
Cablu 25*	W000260273	A	10
Cablu 35*	W000260271	A	10
Cablu 50*	W000260270	A	10
Cablu 70*	W000260269	A	10
Cablu 95*	W000260268	A	10
Conector tata 10-25**	W000010559	A	1
Conector tata 35-50**	W000010560	A	1
Conector tata 70-95**	W000010561	A	1
Conector mama 10-25**	W000010562	A	1
Conector mama 35-50**	W000010563	A	1
Conector mama 70-95**	W000010564	A	1
Cupla de panou PF 25**	1115050	A	5
Cupla de panou PF 50**	1115051	A	5
Cupla de panou PF 70**	1115052	A	5

* pret pe metru liniar

** pret pe bucata



Accesorii pentru sudare



Gama PROARC: masca de mana din fibra de celuloza tratata cu suprafata opaca anti-reflexie, usor de utilizat si cu greutate redusa. Se fabrica si in varianta pentru cap, PROARC 10, din material termoplastic cu sistem de prindere reglabil.

Gama CHAMELEON: masca de cap cu auto-obscurizare, ergonomica si usoara, cu protectie impotriva radiatiilor UV pana la DIN 15, si la radiatii IR pana la DIN 14. Protectie fara functionarea vizorului: DIN 4, protectie la lumina puternica :DIN 9-DIN 13 cu reglare continua a inchiderii.

Masca de mana pentru sudare - PROARC

			
	PROARC 20	PROARC 25	PROARC 30
COD PRODUS	W000212369	W000212370	W000212370
Norma	EN 175	EN 175	EN 175
Marcaj	CE	CE	CE
Greutate	260 g	305 g	390 g
Material	Fibra celuloza tratata	Fibra celuloza tratata	Fibra celuloza tratata
Dimensiune fereastră	98 x 75 mm	98 x 75 mm	98 x 75 mm

Masca de cap cu auto-obscurizare - CHAMELEON

		
	CHAMELEON 3F	CHAMELEON 3V +
COD PRODUS	W000261351	W000261353
Norma	EN 379/EN 195	EN 379/EN 195
Marcaj	CE	CE
Greutate	406 g	510 g
Timp de reactie	1/3600 sec.	1/20000 sec.
Tip reglare	fixa DIN 3/11	continua DIN 4/9-13
Sursa alimentare	- baterie Litiu	- baterie Litiu
Fereastră vizualizare	- 94x35mm	- 97x47mm
Protectie permanenta	- ultraviolete si infrarosii	- ultraviolete si infrarosii
Temperatura de lucru	-10 ⁰ la +50 ⁰	-10 ⁰ la +50 ⁰

Consultati www.weldline-alw.com

Masti de sudare



Masca de cap - IBERGLASS



Tip	COD	Norma	Marcaj	Greutate
IBERGLASS	W000011114	EN 175	CE	390 g

Filtre de protectie pentru sudare



Tip	COD	Dimensiuni	Set
DIN 9	W000010943	75x98 mm	5 buc.
DIN 10	W000010944	75x98 mm	5 buc.
DIN 11	W000010945	75x98 mm	5 buc.
DIN 12	W000010946	75x98 mm	5 buc.
DIN 13	W000010947	75x98 mm	5 buc.
DIN 14	W000010948	75x98 mm	5 buc.
Geam prot.	W000010950	75x98 mm	10 buc.

Consultati www.weldline-alw.com

Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
PROARC 20	W000212369		A 1
PROARC 25	W000212370		A 1
PROARC 30	W000212371		A 1
IBERGLASS	W000011114		A 1
CHAMELEON 3F	W000261351		A 1
CHAMELEON 3V	W000261352		A 1
CHAMELEON 3V +	W000261353		A 1
DIN 9	W000010943		A 5
DIN 10	W000010944		A 5
DIN 11	W000010945		A 5
DIN 12	W000010946		A 5
DIN 13	W000010947		A 5
DIN 14	W000010948		A 5
Geam protectie	W000010950		A 10

Accesorii pentru sudare

Accesorii pentru sudare: necesare in procesul de sudare, sunt diverse in functie de procedeul de sudare aplicat. Pe langa accesoriile obisnuite, indispensabile unui sudor (perie, ciocan, masca) mai sunt si accesoriile cu ajutorul carora se poate face un control dimensional al cordonului de sudura (calibrul de sudura) sau se pot verifica anumiti parametrii in timpul sudarii (debitul de gaz la pistol - debitmetrul).





Perii de sarma cu maner de lemn

Perii de sarma cu numar diferit de randuri de sarma destinate tipului de material folosit: otel obisnuit, otel inox, alama.

				
Perie din sarma de otel la 4 randuri	Perie din sarma de inox la 2 randuri	Perie din sarma de inox la 4 randuri	Perie din sarma de alama la 4 randuri	
COD PRODUS	W000010163	W000010164	W000010165	W000010162

Consultati www.weldline-alw.com

Controlul fisurilor si porilor

				
SKINCRIC CLEANER	SKINCRIC PENETRANT	SKINCRIC DEVELOPER	SPRAYMIG H2O	
COD PRODUS	W000011096	W000011095	W000011097	W000010001
Aplicatie	Solvent: pentru pregatirea preliminara a suprafetelor. Se degreseaza cordonul de sudura inainte de aplicarea lichidului penetrant, elimina excesul de penetrant.	Penetrant: de culoare rosie, se aplica pe suprafete dupa ce acestea au fost curatate cu solvent. Se va lasa 15 minute dupa aplicare, dupa care se spala suprafata cu apa.	Developant: de culoare alba, se aplica pe suprafete dupa ce acestea au fost spalate cu apa, dupa aplicarea penetrantului. Se va lasa 15 minute dupa care se vor interpreta defectele.	Anti-adeziv pentru stropii de sudura. Se aplica pe pistol (partile metalice: duze calote), neinflamabil, fara silicon.
Forma de livrare	Spray Nu contine CFC 400 ml	Spray Nu contine CFC 400 ml	Spray Nu contine CFC 400 ml	Spray 300 ml

DIVERSE



Ciocane pentru zgura

Ciocane pentru zgura cu maner de lemn sau maner metalic.



Ciocan pentru zgura cu maner din lemn



Ciocan pentru zgura cu maner metalic

COD PRODUS	W000010801	W000010800
------------	------------	------------

Consultati www.weldline-alw.com

Anti-stropii



PASTA NETMIG

W000011071

Anti-adeziv pentru stropii de sudura. Se aplica pe pistol(partile metalice: duze calote), neinflamabil, fara silicon.

Pasta
175 g



Accesorii pentru sudare

Etuvele pentru uscare si pastrare electrozi si flux sunt necesare in procesul de productie, atunci cand se lucreaza cu electrozi higroscopici. Etuvele pentru pastrat electrozii sunt usoare si au capacitatea de a pastra un pachet sau 3 pachete de electrozi, sunt etanse si pot incalzi pana la 120°C.

Creioanele pentru verificare temperaturii sunt necesare atunci cand se cere preincalzirea materialului de sudat si pastrarea unei temperaturi intre straturi. Acestea se fabrica intr-o gama larga raspunzand tuturor cerintelor.

			
COD PRODUS	W000010453	W000335159	W000011041
	Cleste MIG 4 functii: <ul style="list-style-type: none"> - Taiat sarma - Demontare duza - Curatare calota gaz - Demontare calota 	Debitmetru FLOW WELD: <ul style="list-style-type: none"> - Debit maxim 20 litri - Gaz : Ar si CO₂ - Precizie ± 10% - Incasabil 	CALIBRU SUDURA: <ul style="list-style-type: none"> - Pentru masurarea sudurilor cap la cap si colt la 90° - Pana la 20mm cu vernier dublu 1/10 mm - 4 unghiuri pentru control sanfren: 90°, 80°, 70°, 60°

Etuve pentru pastrare electrozi

		
	PC 8	PC 15
COD PRODUS	W000120427	W000120428
Tensiune alimentare	230V/50Hz	230V/50Hz
Putere absorbita la retea	130W	250W
Marcaj	CE	CE
Greutate	g	g
Capacitate	100 fire electrozi	350 fire electrozi
Temperatura	reglabila la 120°C	reglabila la 120°C

DIVERSE



Pistolet craituire tip FLAIR

Tip	COD	CURRENT (A)	Diam. electrod
FLAIR 600	W000010136	600	10
FLAIR 1600	W000010118	1000	19
CABLU	W000010134	-	-

Consultati www.weldline-alw.com

Marker metal - NISSEN



Culoare	COD	Grosime urma
Alb	1141779	5/64" - 2 mm
Alb	1141753	1/8" - 3,2 mm
Galben	1141787	5/64" - 2 mm
Galben	1141761	1/8" - 3,2 mm

Marker solid - NISSEN



Culoare	COD
Alb	1114980
Galben	1114982

Creion pentru verificarea temperaturii - TEMPILSTIK

Temperatura de lucru	Cod produs
101 C° THERMOMELT	W000010156
149 C° THERMOMELT	W000010157
198 C° THERMOMELT	W000010158
253 C° THERMOMELT	W000010159
302 C° THERMOMELT	W000010160
343 C° THERMOMELT	W000010161

Consultati www.weldline-alw.com

Accesorii pentru sudare

Folositi la sudarea TIG/WIG, electrozii de wolfram - gama WELDLINE - se fabrica in mai multe dimensiuni, acoperind toate cerintele utilizatorilor.

Pentru a veni in sprijinul acestora recomandam folosirea masinei de ascutit electrozi, TIG-SHARP, care usureaza munca sudorului si reduce timpul pierdut cu ascutirea elctrodului de wolfram, operatie care trebuie efectuata ori de cate ori varful acestuia isi pierde forma.

Electrozi de wolfram - WELDLINE L=175mm

Ø mm	Intensitatea A	Wolfram pur	Wolfram Th	Wolfram Ceriat
1,0	10-80	--	W000010029	--
1,6	50-120	W000010375	W000010030	W000010380
2,0	90-190	W000010376	W000010390	W000010381
2,4	100-230	W000010377	W000010031	W000010382
3,2	170-300	W000010378	W000010032	W000010383
4,0	260-450	W000010379	W000010374	W000010384

Consultati www.weldline-alw.com



TIG-SHARP ascutitor electrozi de wolfram:

- Ascuitire pe longitudinal, cu unghi precis si simetric
- Un sistem pentru blocare in pozitie fixa si stabila
- Un cap albastru, standard, pentru electrozii Ø1,6/2,0/2,4/ 3,2
- O duza de aspiratie conectabila la un sistem de aspiratie a prafului de wolfram
- O cheie de montat/demontat electrodul

COD PRODUS	W000011035
Frecventa	50-60Hz
Amperaj	1,8A
Greutate	1,85 kg



TIG-POINT pulbere pentru ascutit electrozi de wolfram:

- Evita formarea de pulberi "nocive".
- Permite operatorului ascutirea electrodului la postul de lucru.
- Pentru o sudura optima, varful electrodului trebuie sa fie perfect slefuit si lipsit de zgarieturi.

COD PRODUS W000011101



Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
PERII DIN FIR DE ALAMA	W000010162	A	1
PERII DIN FIR DE OTEL	W000010163	A	1
PERII din fir de inox 2 randuri	W000010164	B	1
PERII din fir de inox 4 randuri	W000010165	B	1
CIOCAN CU MANER DE LEMN	W000010801	B	1
CIOCAN CU MANER DE FIER	W000010800	B	1
SKINCRIC CLEANER	W000011096	A	1
SKINCRIC PENETRANT	W000011095	A	1
SKINCRIC DEVELOPER	W000011097	A	1
Spray antistropi SPRAYMIG H2O	W000010001	A	1
NETMIG	W000011071	A	1
PICKLINOX GEL 2 kg	W000266426	A	1
PICKLINOX GEL 10 kg	W000266427	A	1
PICKLINOX PASTA 2 kg	W000266428	A	1
PICKLINOX PASTA 10 kg	W000266429	A	1
Lichid antistropi FASTESS	1079-0503	A	1
Cleste MIG/MAG 4 functii	W000010453	A	1
Debitmetru FLOW WELD	W000335159	A	1
Calibru sudura	W000011041	A	1
TEMPSTIK kit	1115170	A	1
C° 101 TEMPILSTIK	W000010156	A	1
C° 149 TEMPILSTIK	W000010157	A	1
C° 198 TEMPILSTIK	W000010158	A	1
C° 253 TEMPILSTIK	W000010159	A	1
C° 302 TEMPILSTIK	W000010160	A	1
C° 343 TEMPILSTIK	W000010161	A	1
Pistolet craituire FLAIR 600	W000010136	A	1
Pistolet craituire FLAIR 1600	W000010118	A	1
Cablu craituire	W000010134	A	1


Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
Marker cu urma 5/64" - 2 mm	1141779	A	1
Marker cu urma 1/8" - 3,2 mm	1141753	A	1
Marker cu urma 5/64" - 2 mm	1141787	A	1
Marker cu urma 1/8" - 3,2 mm	1141761	A	1
Marker solid ALB	1114980	A	1
Marker solid GALBEN	1114982	A	1
ETUVA PC15	W000120428	A	1
ETUVA PC8	W000120427	A	1
El. wolfram pur Ø 1,6x175 mm	W000010375	A	1
El. wolfram pur Ø 2,0x175 mm	W000010376	B	1
El. wolfram pur Ø 2,4x175 mm	W000010377	A	1
El. wolfram pur Ø 3,2x175 mm	W000010378	A	1
El. wolfram pur Ø 4,0x175 mm	W000010379	A	1
El. wolfram Th Ø 1,0x175 mm	W000010029	B	1
El. wolfram Th Ø 1,6x175 mm	W000010030	A	1
El. wolfram Th Ø 2,0x175 mm	W000010390	A	1
El. wolfram Th Ø 2,4x175 mm	W000010031	A	1
El. wolfram Th Ø 3,2x175 mm	W000010032	A	1
El. wolfram Th Ø 4,0x175 mm	W000010374	A	1
El. wolfram ceriu Ø 1,6x175 mm	W000010380	A	1
El. wolfram ceriu Ø 2,0x175 mm	W000010381	B	1
El. wolfram ceriu Ø 2,4x175 mm	W000010382	A	1
El. wolfram ceriu Ø 3,2x175 mm	W000010383	A	1
El. wolfram ceriu Ø 4,0x175 mm	W000010384	A	1
Ascutor electrozi TIG-SHARP	W000011035	B	1
Disc diamantat schimb	W000011036	A	1
Cap rosu pentru ascutit	W000011037	A	1
TIG POINT	W00001101	A	1

Pentru diferite accesorii de sudare consultati pagina web :
www.weldline-alw.com

Accesorii pentru sudare

Discurile DUCTIFLEX, produse in CE si de o calitate deosebita, va vor ajuta sa obtineti lucrari de calitate ridicata si sa reducati costurile pentru achizitionarea acestui tip de produs. Discurile DUCTIFLEX sunt foarte rezistente datorita compozitiei si caracteristicilor fizice. Au in componenta un liant de bachelita si sunt armate cu insertii din fibra de sticla. Acestea îndeplinesc din punct de vedere calitativ si al securitatii in exploatare instructiunile prescrise de urmatoarele standarde: EN 12413 , ISO 525, ISO 603-14, ISO 603-15, ISO 603-16, ISO 6103, ISO 13942.

Discuri pentru polizare - DUCTIFLEX



Diametrul ext.	Grosime	Specificatie produs	Cod produs
Ø 115 mm	6 mm	1A 30 S7 BF	W000261945
Ø 125 mm	6 mm	1A 30 S7 BF	W000261946
Ø 180 mm	6 mm	1A 30 S7 BF	W000261947
Ø 230 mm	6 mm	1A 30 S7 BF	W000261948

Discuri pentru debitare - DUCTIFLEX PRO



Diametrul ext.	Grosime	Specificatie produs	Cod produs
Ø 115 mm	1 mm	61A 60 T8 BF	W000261930
Ø 115 mm	2 mm	1A 36 S7 BF	W000261932
Ø 115 mm	3,2 mm	1A 36 S7 BF	W000261938
Ø 125 mm	1 mm	61A 60 T8 BF	W000261931
Ø 125 mm	2 mm	1A 36 S7 BF	W000261933
Ø 180 mm	2 mm	1A 36 S7 BF	W000261934
Ø 180 mm	2,5 mm	1A 36 S7 BF	W000261936
Ø 180 mm	3,2 mm	1A 36 S7 BF	W000261939
Ø 230 mm	2 mm	1A 36 S7 BF	W000261935
Ø 230 mm	2,5 mm	1A 36 S7 BF	W000261937
Ø 230 mm	3,2 mm	1A 36 S7 BF	W000261940

DISCURI ABRAZIVE

Discurile abrazive DUCTIFLEX sunt avizate de catre International Organization for Safety of Abrasives (OSA) ceea ce le confera un standard foarte ridicat privind siguranta in exploatare.

Discurile abrazive DUCTIFLEX sunt destinate debitarii sau polizarii otelurilor si se livreaza insotite de certificat de conformitate, instructiuni de utilizare si de specificatia tehnica a produsului.

Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC*
Disc polizare Ø 115x6 mm	W000261945		A 10
Disc polizare Ø 125x6 mm	W000261946		A 10
Disc polizare Ø 180x6 mm	W000261947		A 10
Disc polizare Ø 230x6 mm	W000261948		A 10
Disc debitare Ø 115x1 mm-INOX	W000261930		A 10
Disc debitare Ø 115x2 mm	W000261932		A 10
Disc debitare Ø 115x3,2 mm	W000261938		A 10
Disc debitare Ø 125x1 mm-INOX	W000261931		A 10
Disc debitare Ø 125x2 mm	W000261933		A 10
Disc debitare Ø 180x2 mm	W000261934		A 10
Disc debitare Ø 180x2,5 mm	W000261936		A 10
Disc debitare Ø 180x3,2 mm	W000261939		A 10
Disc debitare Ø 230x2 mm	W000261935		A 10
Disc debitare Ø 230x2,5 mm	W000261937		A 10
Disc debitare Ø 230x3,2 mm	W000261940		A 10
* CMC - cantitate minim comandata			



Accesorii pentru sudare

Pentru siguranta lucrului este necesar ca furtunurile si dispozitivele de legatura sa fie construite conform normelor in vigoare (EN 559). Pentru a evita scaparile de gaze si greselile de cuplare este bine sa se foloseasca produse corespunzatoare destinate special acestor aparate.



Furtun simplu oxi-gaz*

Gaz	Ø furtun	COD	Culoare
OXIGEN	8 x 14	W000010079	albastru
ACETILENA	8 x 14	W000010080	rosu
OXIGEN	6,3 x 12	W000010061	albastru
ACETILENA	6,3 x 12	W000010060	rosu
ARGON	6,3	W000010072	portocaliu

*Role la 40ml.

Consultati www.weldline-alw.com



Furtun dublu oxi-gaz*

Gaz	Ø furtun	COD	Culoare
OXIGEN-ACETILENA	8 x 14	W000010078	albastru-rosu
OXIGEN-ACETILENA	6,3 x 12	W000010063	albastru-rosu

*Role la 40ml.

Consultati www.weldline-alw.com

Kit racord oxigen

Tip racord	Ø furtun	COD
G/1/4 DX	5-6	1104050
G/1/4 DX	6-8	1104052
G/3/8 DX	5-6	1104055
G/3/8 DX	8-9	1104057





Kit racord gaz

Tip racord	Ø furtun	COD
G/1/4 SX	5-6	1104060
G/1/4 SX	6-8	1104062
G/3/8 SX	5-6	1104065
G/3/8 SX	8-9	1104067




DIVERSE



Racorduri filetate*

A	B	COD
G/1/4 DX	G/1/4 DX	1104143
G/1/4 SX	G/1/4 SX	1104145
G/3/8 DX	G/3/8 DX	1104148
G/3/8 SX	G/3/8 SX	1104150


*set de 2 buc



Racorduri filetate*

A	B	COD
G/1/4 DX	G/1/4 DX	1104153
G/1/4 SX	G/1/4 SX	1104155
G/3/8 DX	G/3/8 DX	1104158
G/3/8 SX	G/3/8 SX	1104160

*set 2 buc.



Coliere de strangere



Dimensiuni	COD
15 X 17 mm	1104257
10 x 13 mm	1104265

Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
Furtun OXIGEN 8 x 14	W000010079	A	40
Furtun ACETILENA 8x14	W000010080	A	40
Furtun OXIGEN 6,3x12	W000010061	B	40
Furtun ACETILENA 6,3x12	W000010060	B	40
Furtun ARGON 6,3	W000010072	C	40
Furtun OX-AD 8 x 14	W000010078	A	40
Furtun OX-AD 6,3 x 12	W000010063	B	40
PIULITA G/1/4 DX	1104050	A	10
PIULITA G/1/4 SX	1104052	A	10
PIULITA G/3/8 DX	1104055	A	10
PIULITA G/3/8 SX	1104057	A	10
PIULITA G/1/4 DX	1104050	A	10
PIULITA G/1/4 SX	1104062	A	10
PIULITA G/3/8 DX	1104065	A	10
PIULITA G/3/8 SX	1104067	A	10

Denumire produs	Cod	Pret Euro	Disp.CMC
Set 2 racorduri G/1/4 DX	1104143	A	10
Set 2 racorduri G/1/4 SX	1104145	A	10
Set 2 racorduri G/3/8 DX	1104148	A	10
Set 2 racorduri G/3/8 SX	1104150	A	10
Set 2 reductii G/1/4 DX	1104153	A	10
Set 2 reductii G/1/4 SX	1104155	A	10
Set 2 reductii G/3/8 DX	1104158	A	10
Set 2 reductii G/3/8 SX	1104160	A	10
Colier de strangere Ø 15 x 17 mm	1104257	A	1
Colier de strangere Ø 10 x 13 mm	1104265	A	1

ECHIPAMENT DE PROTECTIE SUDORI

Echipamentul de protectie individual, pentru sudor, este indispensabil in procesul de sudare. Acesta este compus in principal din: sort de sudor, cotiere, aparatori incaltaminte si manusi. In cazul in care se lucreaza in locuri inguste sau la pozitie peste cap este recomandata jacheta din piele pentru sudor si pantalonii din piele care asigura o protectie buna impotriva radiatiilor arcului electric si a stropilor de metal topit.

Bluza sudori - WELDCOT

Bluza pentru sudori din bumbac tratata ignifug WELDCOT .



Tip	COD	Material	Pret Euro
Bluza S	W0000261474	bumbac 100%	24,50
Bluza M	W0000261475	bumbac 100%	24,50
Bluza L	W0000261476	bumbac 100%	24,50
Bluza XL	W0000261477	bumbac 100%	24,50
Bluza XXL	W0000261478	bumbac 100%	24,50

Pantaloni sudori - WELDCOT

Pantaloni pentru sudori din bumbac tratati ignifug WELDCOT cu intarituri la genunchi pentru protectie.



Tip	COD	Material	Pret Euro
Pantaloni S	W000261469	bumbac 100%	20,20
Pantaloni M	W000261470	bumbac 100%	20,20
Pantaloni L	W000261471	bumbac 100%	20,20
Pantaloni XL	W000261472	bumbac 100%	20,20
Pantaloni XXL	W000261473	bumbac 100%	20,20

Gluga sudori - WELDCOT

Tip	COD	Material	Pret Euro
Gluga S	W000261499	bumbac 100%	6,00
Gluga M	W000261500	bumbac 100%	6,00
Gluga L	W000261501	bumbac 100%	6,00



Combinezon sudori - WELDCOT

Combinezon **WELDCOT** este ideal pentru sudori sau activitati anexe. Este din bumbac 100% si este tratat ignifug **WELDCOT**.

Tip	COD	Material	Pret Euro
Combinezon S	W000261479	bumbac 100%	41,70
Combinezon M	W000261480	bumbac 100%	41,70
Combinezon L	W000261481	bumbac 100%	41,70
Combinezon XL	W000261482	bumbac 100%	41,70
Combinezon XXL	W000261483	bumbac 100%	41,70

Salopeta sudori - WELDCOT

Este din bumbac 100% si este tratata ignifug **WELDCOT**.

Tip	COD	Material	Pret Euro
Salopeta S	W000261484	bumbac 100%	33,30
Salopeta M	W000261485	bumbac 100%	33,30
Salopeta L	W000261486	bumbac 100%	33,30
Salopeta XL	W000261487	bumbac 100%	33,30
Salopeta XXL	W000261488	bumbac 100%	33,30

Haina sudori - WELDCOT

. Este din bumbac 100% si este tratata ignifug **WELDCOT**.

Tip	COD	Material	Pret Euro
Haina S	W000261489	bumbac 100%	34,60
Haina M	W000261490	bumbac 100%	34,60
Haina L	W000261491	bumbac 100%	34,60
Haina XL	W000261492	bumbac 100%	34,60
Haina XXL	W000261493	bumbac 100%	34,60